



La technologie du futur



Votre détaillant:

Distribué par :



MTI Canada inc.  
1720, boul. de la Rive-Sud  
Saint-Romuald, QC G6W 5M6  
[www.mticanada.ca](http://www.mticanada.ca)



# RedMax®

Toute la puissance dont vous avez besoin



# Tronçonneuses

GZ3500T



GZ4500



G5300



PSZ2450

GZ4000AVS



GZ7000



# Taille-haies et Pulvérisateurs

CHT2200



CHTZ2401




CHTZ2401L



SRTZ2401



LRTZ2401



HM20



BM40S



BM46i



| Modèles                  | unité           | GZ3500T        | GZ4000AVS  | GZ4500         | G5300          | GZ7000         | PSZ2450        |
|--------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Moteur                   | po <sup>3</sup> | 2,15           | 2,4        | 2,7            | 3,23           | 4,14           | 1,4            |
|                          | cc              | 35,2           | 40,1       | 44             | 53             | 67,9           | 23,6           |
|                          | type            | Strato         | Strato     | Strato         | 2 Temps        | Strato         | Strato         |
| Puissance                | cv              | 1,94           | 2,4        | 2,5            | 3,3            | 4,9            | 1,1            |
| Poids**                  | kg (lb)         | 3,3 (7,3)      | 4,3 (9,5)  | 4,3 (9,5)      | 5,0 (11)       | 6,8 (15)       | 4,9 (10,9)     |
| Réservoir à essence      | ml (oz liq)     | 251 (8,5)      | 311 (10,5) | 311 (10,5)     | 500 (16,9)     | 680 (23)       | 630 (21,3)     |
| Circuit d'huile à chaîne |                 | Auto./réglable | Auto.      | Auto./réglable | Auto./réglable | Auto./réglable | Auto./réglable |
| Guide-chaîne             | cm (po)         | 35,6 (14)      | 40,6 (16)  | 40,6 (16)      | 40,6 (16)      | 45,7 (18)      | 30,5 (12)      |

\*\* Poids à sec, sans chaîne ni guide-chaîne.

| Modèles               | unité       | CHT2200        | CHTZ2401       | CHTZ2401L        | SRTZ2401/<br>LRTZ2401*       | HM20      | BM40S    | BM46i      |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|----------|------------|
| Moteur                | cc          | 22,5           | 23,6           | 23,6             | 23,6                         | --        | --       | --         |
|                       | type        | Pro-G23L       | Strato         | Strato           | Strato                       | --        | --       | --         |
| Puissance             | cv          | 0,68           | 1,1            | 1,1              | 1,1                          | --        | --       | --         |
| Type de couteau       | cm (po)     | Double 56 (22) | Double 61 (24) | Double 76,2 (30) | Double 61 (24)/<br>40,6 (16) | --        | --       | --         |
| Pression              | psi         | --             | --             | --               | --                           | 42        | 150      | 168        |
| Réservoir à liquide** | l (gal)     | --             | --             | --               | --                           | 7,6 (2)   | 15,1 (4) | 17,4 (4,6) |
| Réservoir à essence   | ml (oz liq) | 570,8 (19,3)   | 470,2 (15,9)   | 470,2 (15,9)     | 183,4 (6,2)                  | --        | --       | --         |
| Poids                 | kg (lb)     | 4,8 (10,7)     | 5,3 (11,6)     | 5,9 (13)         | 6,2 (13,7)                   | 2,8 (6,2) | 5,9 (13) | 6,8 (15)   |

\*LRTZ: arbre à longue portée. SRTZ: arbre à courte portée. \*\*Pesticide, herbicide, fertilisant, etc.

# Coupe-herbes et Débroussailleuses



| Modèles             | unité       | TR2350S*              | BCZ2450S              | BCZ2610S              | BCZ30001S             | BCZ30001SW            | BC3401DL              | BC4401DW              | SGCZ2401                   | EXZ2401S-PH     |
|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Moteur              | type        | 2 Temps               | Strato                | Strato                | Strato                | Strato                | 2 Temps               | 2 Temps               | Strato                     | Strato          |
|                     | cc          | 21,7                  | 23,6                  | 25,4                  | 29,5                  | 29,5                  | 33,6                  | 41,5                  | 23,6                       | 23,6            |
| Type d'arbre        |             | Droit                 | Droit                 | Droit                 | Droit                 | Droit                 | Droit                 | Droit                 | Droit                      | Droit           |
| Puissance           | cv          | 1                     | 1,13                  | 1,2                   | 1,4                   | 1,4                   | 1,6                   | 2                     | 1,13                       | 1,13            |
| Poids**             | kg (lb)     | 4,3 (9,5)             | 5 (11)                | 5 (11)                | 5 (11)                | 5 (11)                | 5,7 (12,5)            | 6,8 (15)              | 6,4 (14)                   | 3,8 (8,5)       |
| Réservoir à essence | ml (oz liq) | 600 (17)              | 630 (21,3)            | 651 (22)              | 719 (24,3)            | 719 (24,3)            | 739 (25)              | 940 (31,8)            | 630 (22)                   | 630 (22)        |
| Tête de coupe       | cm (po)     | Semi-auto<br>10,2 (4) | Semi-auto<br>10,2 (4) | Semi-auto<br>10,2 (4) | Semi-auto<br>10,2 (4) | Semi-auto<br>10,2 (4) | Semi-auto<br>15,3 (6) | Semi-auto<br>15,3 (6) | Lame double<br>de 20 dents | Interchangeable |
| Poignée             | type        | D                     | D                     | D                     | D                     | U                     | D                     | U                     | D                          | D               |

\*Nouveau réservoir à essence (Californie). \*\* Poids à sec, avec garde, sans tête de coupe ni courroie.

# Souffleurs à main et portables



▶ **HB280** .....



▶ **HBZ2601** .....



▶ **EBZ3000RH** .....



▶ **EBZ5100** .....



▶ **EBZ7100** .....



▶ **EBZ7100RH** .....



▶ **EBZ8001** .....

▶ **EBZ8050** .....



▶ **EBZ8001RH** .....

| Modèles             | unité                 | HB280/<br>HB280-VK*** | HBZ2601    | EBZ3000RH    | EBZ5100     | EBZ7100     | EBZ7100RH   | EBZ8001     | EBZ8050     | EBZ8001RH   |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Moteur              | type                  | 2 Temps               | Strato     | Strato       | Strato      | Strato      | Strato      | Strato      | Strato      | Strato      |
|                     | cc                    | 28                    | 25,4       | 29,5         | 50,2        | 64,9        | 64,9        | 71,9        | 71,9        | 71,9        |
| Puissance           | cv                    | 1,1                   | 1,2        | 1,3          | 2,3         | 3,9         | 3,9         | 4,4         | 4,4         | 4,4         |
| Débit d'air maximum | km/h                  | 273                   | 199,5      | 210,8        | 275         | 329         | 329         | 323         | 323         | 323         |
| Volume d'air*       | m³/min.<br>(pi³/min.) | 13,3 (470)            | 10,7 (378) | 13,1 (463)   | 19,2 (678)  | 22,9 (812)  | 22,9 (812)  | 25,9 (915)  | 25,9 (915)  | 25,9 (915)  |
| Réservoir à essence | ml (ozliq)            | 499 (16.9)            | 650 (22)   | 1 079 (36,5) | 2 096(70,9) | 2 096(70,9) | 2 096(70,9) | 2 277 (77)  | 2 277 (77)  | 2 277 (77)  |
| Bruit               | dB                    | 70                    | 72         | 69           | 71          | 77          | 77          | 77          | 77          | 77          |
| Poids**             | kg (lb)               | 4,3 (9,4)             | 3,8 (8,4)  | 6 (13,4)     | 9 (20)      | 9,6 (21,1)  | 9,6 (21,1)  | 11,3 (24,9) | 11,3 (24,9) | 11,3 (24,9) |

\*Sans le tube. \*\* Poids à sec. \*\*\*VK: Ensemble d'aspiration.